

# d-Color MF257

**COLORIAMO L'UFFICIO IN MODO FACILE E SICURO!**

d-Color MF257, stampante multifunzione a colori A3, offre prestazioni di buon livello per le piccole e medie imprese, assicurando produttività e affidabilità con prestazioni intelligenti che si coniugano con l'evoluzione tecnologica delle aziende e con l'attenzione al contenimento dei costi.

La protezione dei dati riservati, secondo la normativa GDPR, è supportata da diverse funzionalità di sicurezza, che impediscono che la mole di dati, che ogni giorno vengono stampati, copiati o scansati, finisca in mani non autorizzate. L'antivirus Bitdefender® (opzionale) scansiona automaticamente in tempo reale tutti i dati trasmessi e ricevuti assicurando la massima protezione da minacce esterne.

Le tecnologie integrate, di ultima generazione, assicurano un ridotto impatto ambientale, che si traduce in consumi energetici contenuti e competitivi, e in una diminuzione significativa dei costi di gestione.

Il lavoro in ufficio diventa facile e piacevole grazie al pannello operatore da 7 pollici, con usabilità facile ed intuitiva, simile a quella degli smartphone; la nuova interfaccia utente: semplice e moderna, consente di personalizzare e velocizzare l'accesso alle impostazioni utilizzate abitualmente.

I flussi di lavoro sono veloci grazie alla memoria RAM da 6 GB, e alla SSD da 256 GB che riduce notevolmente le operazioni di lettura e scrittura dei dati; l'adozione di una CPU Quad Core Cortex A72 garantisce complessivamente prestazioni elevate, consentendo di processare più operazioni simultaneamente.



# d-Color MF257



*Nuovo pannello da 7"*



*Con FS-539SD e PC-218*


## SEMPLICITA' D'USO

L'interfaccia, facile ed intuitiva, è stata progettata in modo che l'utente possa eseguire le attività desiderate selezionando le funzioni più utilizzate con un semplice tocco, come con uno smartphone. L'utente può personalizzare, in base alle sue esigenze, i tasti funzione visualizzati nella schermata iniziale, aggiungendo o eliminando elementi. Inoltre, la nuova tecnologia widget consente di integrare sul pannello del dispositivo, finestre per monitorare o accedere ad applicazioni e soluzioni, garantendo così una semplicità d'uso straordinaria. Lo stile dello schermo può essere modificato in base alle proprie esigenze, differenziando le schermate con le attività ordinarie da quelle eseguite raramente.

## PERFORMANCE ECCELLENTI

d-Color MF257 è arricchita da una serie di funzionalità, sia integrate che opzionali che semplificano e velocizzano il lavoro in ufficio. La risoluzione di stampa da 1,800 (equivalente) x 600 dpi, la scansione a colori altamente produttiva fino a 55 ipm con funzione di correzione elettronica per le immagini inclinate, le opzioni di finitura quali graffatura, foratura e piegatura, consentono di creare e di gestire agevolmente i documenti aziendali.

# SCHEMA DI CONFIGURAZIONE



## ELENCO DELLE OPZIONI

<b>DF-633</b>	Alimentatore di originali ad inversione del foglio, capacità 130 fogli; in alternativa a OC-513	<b>WT-515</b>	Mensola per il lettore delle schede di autenticazione
<b>OC-513</b>	Coperchio del piano di esposizione, in alternativa al DF-633	<b>KP-101</b>	Tastiera da abbinare al pannello touch
<b>PC-118</b>	1 cassetto universale da 500 fogli; formati carta A5-A3; 60-256 g/m <sup>2</sup> , in alternativa a PC-218; PC-418; DK-518x	<b>PEN</b>	Pennino per pannello tattile resistivo
<b>PC-218</b>	2 cassette universali ognuno da 500 fogli; formati carta A5-A3; 60-256 g/m <sup>2</sup> ; in alternativa a PC-118; PC-418; DK-518x	<b>CU-101</b>	Filtro dell'aria
<b>PC-418</b>	Cassetto ad alta capacità da 2500 fogli, formato A4; 60-256 g/m <sup>2</sup> ; in alternativa a PC-118; PC-218; DK-518x	<b>MK-748</b>	Kit per l'installazione del filtro aria
<b>DK-518x</b>	Desk da utilizzare in alternativa ai cassette PC-118; PC-218; PC-418	<b>MK-735</b>	Kit per l'installazione l'installazione interna dei lettori di carte
<b>NAT KIT</b>	DVD contenente i manuali utente e drivers	<b>EK-608</b>	Kit USB connessione tastiera esterna;
<b>BT-C1e</b>	Vassoio per alimentazione banner;	<b>EK-609</b>	Kit USB connessione tastiera esterna e Bluetooth
<b>HT-509</b>	Riscaldatore per cassetto carta	<b>AU-102</b>	Dispositivo per l'autenticazione biometrica
<b>MK-734</b>	Scatola di alimentazione per HT-509;	<b>FK-513</b>	Scheda Fax Super G3 fax;
<b>FS-533</b>	Finitore integrato da 500 fogli, graffatura fino a 50 fogli	<b>SP-501</b>	Unità timbro, consente di applicare un timbro all'originale scansionato quando si invia un fax.
<b>PK-519</b>	Perforatore per FS-533 da 2/4 fori;	<b>UK-221</b>	LAN Wireless e punto di accesso LAN;
<b>FS-539</b>	Finitore esterno da 3200 fogli, graffatura fino a 50 fogli;	<b>LK-102v3</b>	Conversione PDF/A (1b); PDF crittografati; firma digitale
<b>FS-539SD</b>	Finitore esterno da 2200 fogli, graffatura fino a 50 fogli, libretto fino a 20 fogli;	<b>LK-105v4</b>	OCR per conversioni in formati PDF ricercabile e PPTX
<b>PK-524</b>	Perforatore per FS-539, FS-539SD da 2/4 fori;	<b>LK-106</b>	Font per stampa Barcode
<b>JS-506</b>	Separatore lavori da installare in alternativa ai finitori;	<b>LK-107</b>	Font per stampa Unicode
<b>MK-602</b>	Kit per l'installazione di FS-533	<b>LK-108</b>	Supporto font OCR A e B
<b>MK-603</b>	Kit per l'installazione di FS-533, FS-539, FS-539SD, JS-506	<b>LK-110v2</b>	Convertitore di formati inclusi DOCX; XLSX and PDF/A
<b>RU-514</b>	Unità di installazione per FS-539, FS-539SD	<b>LK-111</b>	ThinPrint® Client
		<b>LK-114</b>	Soluzione stampa in Pull printing/Follow-me
		<b>LK-115v2</b>	Trusted Platform Module protezione dati crittografati
		<b>LK-116</b>	Antivirus Bitdefender® scansione dati in realtime

# SPECIFICHE TECNICHE

## GENERALI

**Tipo:** Console, stampante/Scanner/Copiatrice  
**Tecnologia:** Laser  
**Tecnologia toner:** Toner polimerizzato  
**Dimensione del pannello / risoluzione:** 7" / 800 x 480  
**Tipo:** resistivo  
**Memoria RAM:** 256 GB SSD (standard)  
**Memoria di Sistema:** 6.144 MB (standard/max)  
**Interfacce:** Ethernet 10/100 / 1.000-Base-T; USB 2.0; IEEE 802.11 b/g/n/ac (optional)  
**Protocolli di rete:** TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour  
**Alimentatore automatico documenti (opzionale):** Fino a 130 originali; A5-A3; 35-128 g/m<sup>2</sup>; RADF  
**Capacità carta:** (standard) 1100 fogli  
**Formato:** A6-A3; banner max. 1.200 x 297 mm  
**Grammatura carta:** 60-256 g/m<sup>2</sup>  
**Cassetto carta (standard):** 1x 500 fogli; formati A5-A4; formati personalizzati; 60-256 g/m<sup>2</sup>  
1x 500; formati A5-A3; formati personalizzati; 60-256 g/m<sup>2</sup>  
**Cassetto carta opzionale PC-118:** 1x 500 fogli; A5-A3; formati personalizzati; 60-256 g/m<sup>2</sup>  
**Cassetti carta opzionali PC-218:** 2x 500 fogli; A5-A3; formati personalizzati; 60-256 g/m<sup>2</sup>  
**Cassetto carta opzionale PC-418:** 1x 2500 fogli; A4; formati personalizzati; 60-256 g/m<sup>2</sup>  
**Bypass manuale:** 100 fogli; A6-A3; formati personalizzati, banner; 60-256 g/m<sup>2</sup>  
**Duplex:** automatico A5-A3; 60-256 g/m<sup>2</sup>  
**Opzioni di Finitura:** Offset; Gruppo; Fascicolazione; Graffatura; Graffatura (offline); Perforazione; Piegatura a sella, Lettera; Opuscolo  
**Capacità vassoio di uscita (standard/max):** fino a 250 fogli/ fino a 3.300 fogli  
**Pinzatura:** max. 50 fogli o 48 fogli + 2 fogli di copertina (fino a 209 g / m<sup>2</sup>)  
**Piegatura a lettera:** max. 3 fogli  
**Piegatura a Libretto:** Max. 20 fogli o 19 fogli + 1 copertina (fino a 209 g / m<sup>2</sup>)  
**Volume di stampe (mensile):** Raccomandato 10.000 pagine; Max. 125.000 pagine  
**Absorbimento di corrente:** 220-240 V / 50/60 Hz; Meno di 1,580kW  
**Absorbimento max.:** 954W  
**Absorbimento in stampa:** 520W  
**Absorbimento in Stand-by energy saving:** 34W  
**Absorbimento Sleep mode:** 0,4W  
**TEC (Total Electricity Consumption):** 0,32 kWh/settimana  
**Dimensioni del Sistema:** (L x P x A)  
571 x 661 x 786 mm (senza opzioni)  
**Peso del Sistema:** ca.70 kg (senza opzioni)

## FUNZIONE FAX (FK-513 OPZIONALE)

**Standard Fax:** Super G3  
**Trasmissione fax:** Analogica; I-Fax; Colore i-Fax; IP-Fax  
**Risoluzione fax:** Fino a 600 x 600 dpi  
**Compressione fax:** MH; MR; MMR; JBIG  
**Velocità Modem fax:** Fino a 33,6 Kbps  
**Destinazioni fax:** 2.000 singolo + 100gruppo

## FUNZIONI STAMPA

**CPU:** ARM Cortex A72 Quad Core 1.6 Ghz  
**Risoluzione di stampa:** 1.800 (equivalente) x 600 dpi;  
**Velocità di stampa (mono/colore):** A4 simplex/ duplex: fino a 25/25 ppm; A3 fino a 12/12 ppm  
**Emulazioni:** PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS  
**Sistemi operativi:** Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 o successivo; Linux;  
**Font di stampa:** 80 PCL Latini; 137 PostScript 3 Emulazione Latini  
**Stampa in mobilità:** AirPrint® (iOS); Mobile Print app (iOS/Android/Windows 10 Mobile);

## FUNZIONI COPIA

**Velocità di copia A4 (mono / colore):** fino a 25/25 ppm  
**Velocità di copia duplex A4 (mono / colore):** fino a 25/25 ppm  
**Tempo di prima copia (mono/colore):** 6.8/8.4 sec.  
**Tempo di riscaldamento (mono/colore):** ca.20 sec. (il tempo di riscaldamento può variare in conseguenza delle condizioni ambientali e del tipo di utilizzo)  
**Risoluzione di copia:** 600 x 600 dpi  
**Gradazioni:** 256  
**Copia multipla:** 1-9.999  
**Formato originale:** max A3; formati personalizzati  
**Ingrandimento:** 25-400% in passi da 0,1%; Auto-zoom

## FUNZIONI SCANSIONE

**Velocità di scansione (mono / colore):** a 300 dpi, simplex fino a 55/55 ipm ; duplex fino a 20/20 ipm  
**Modalità di scansione:** Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; Scansione TWAIN  
**Formati dei file:** JPEG; TIFF; PDF; PDF compatto; PDF crittografato; XPS; XPS compatto; PPTX; PDF ricercabile (opzionale); PDF / A 1a e 1b (opzionale); Ricercabile DOCX / PPTX / XLSX (opzionale)  
**Destinazioni di scansione:** 2.000 singolo + 100 gruppo; Supporto LDAP

## BOX UTENTE

**Memorizzazione documenti:** fino a 3.000 documenti o 10.000 pagine  
**Tipi di box utente:** Pubblico; Privato (accesso con password o autenticazione), gruppo (accesso con autenticazione)  
**Tipi di box di Sistema:** stampa sicura, stampa di PDF crittografati, ricezione fax, polling fax

## CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

**Funzioni di sicurezza (standard):** ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (in valutazione); IP filtering e port blocking; SSL3; comunicazione di rete TLS1.0/1.1/1.2; supporto IPsec; supporto IEEE 802.1x  
**Autenticazione Utente:** Authentication log; Stampa sicura; Kerberos;  
**Protezione memoria SSD:** sovrascrittura (8 tipi standard); crittografia dei dati (AES 256); cancellazione automatica dei dati in memoria; Ricezione confidenziale dei fax; crittografia dei dati utenti;  
**Funzioni di sicurezza (opzionale):** Antivirus con scansione realtime (Bitdefender®);  
**Copiatrice protetta:** protezione copia (Copy Guard), Password di copiatrice;  
**Funzioni di Accounting (standard):** fino a 1.000 user accounts; supporto Active Directory (nome utente + password + e-mail + folder smb); definizione dei profili per utente;  
**Funzioni di Accounting (opzionali):** Autenticazione Biometrica (riconoscimento della conformazione delle vene del dito);  
**Autenticazione tramite card:** tramite card RFID (ID card reader);  
**Autenticazione da dispositivo mobile:** Android/iOS;

## CONSUMABILI

**Toner nero (B1394):** Capacità fino a 24.000 stampe (A4, copertura 5%, modo di stampa continuo).  
**Toner ciano (B1397):** Capacità fino a 24.000 stampe (A4, copertura 5%, modo di stampa continuo).  
**Toner magenta (B1396):** Capacità fino a 24.000 stampe (A4, copertura 5%, modo di stampa continuo).  
**Toner giallo (B1395):** Durata fino a 24.000 stampe (A4, copertura 5%, modo di stampa continuo).  
**Drum nero (B1399):** Durata fino a 102.000 stampe  
**Developer nero (B1398):** Durata fino a 600.000 stampe  
**Unità Immagine ciano (B1402):** Durata fino a 87.000 stampe  
**Unità Immagine magenta (B1401):** Durata fino a 87.000 stampe  
**Unità immagine giallo (B1400):** Durata fino a 87.000 stampe  
**Vaschetta recupero toner esausto (B1203):** WX-105 capacità fino a 28.000 stampe  
**Punti per graffatura (B0586):** SK-602 3 set da 5000 per FS-533/FS-539/FS539SD  
**Timbro di sostituzione per SP-501:** (B5122)

*N.B.: Tutte le specifiche fanno riferimento al formato carta A4 con grammatura 80 g/m<sup>2</sup>.*